

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum 70 ml/100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut

2-Propanol (Ph.Eur.)

1. Was ist Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum und wofür wird es angewendet?

Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautantiseptikum. Es wird zur Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionen sowie zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion angewendet.

Wirkpektrum: Bakterizid (inkl. TB), fungizid und begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004. VAH-zertifiziert.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum beachten?

Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen 2-Propanol (Ph.Eur.) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- im Augenbereich oder auf Schleimhäuten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Kontakt mit den Augen muss vermieden werden. Bei versehentlichen Spritzern ins Auge sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Alkoholhaltig, brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte Haut gut trocknen lassen.

Anwendung von Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Bei sachgemäßem Gebrauch kann Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

3. Wie ist Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum anzuwenden?

Zur Hautdesinfektion: Unverdünnt auf die Haut auftragen.

Talgdrüsenarme Haut: vor Injektionen und Punktionen 15 Sek.; vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen sowie operativen Eingriffen mind. 60 Sek. feucht halten.

Talgdrüsenreiche Haut: vor Punktionen und Operationen mind. 3 Min. feucht halten.

Zur hygienischen Händedesinfektion: Unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 30 Sek. feucht halten. Zur Inaktivierung von *Mycobacterium tuberculosis* ist eine zweimalige Anwendung erforderlich.

Zur chirurgischen Händedesinfektion: Unverdünnt in die Hände und auf die Unterarme einreiben, diese während 1,5 Min. feucht halten. Eine begrenzt viruzide Wirkung wird *in vitro* nach 30 Sek. erzielt.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Bei Säuglingen darf dieses Arzneimittel nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen sind: Hautirritation, Hauttrockenheit, kontaktallergische Reaktionen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

<Zusätzlicher Hinweis auf Packungen mit einem Volumen von ≥ 1000 ml: „Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.“>

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum enthält

- Der Wirkstoff ist: 2-Propanol (Ph.Eur.). 100 ml Lösung enthalten 70 ml 2-Propanol (Ph.Eur.).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Gereinigtes Wasser, Butan-1,3-diol.

Wie Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum aussieht und Inhalt der Packung

Poly-Alcohol Haut ... farblos Antisepticum ist eine klare, farblose Lösung. Packungsgrößen: 200 ml, 250 ml, 400 ml, 1000 ml, 5000 ml. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Straße 133
12247 Berlin
Tel.: 030 77992-0
Fax: 030 77992-219

Hersteller

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Otto-Brenner-Str. 16
21337 Lüneburg

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2025.

<Bei Verwendung eines Leporellos, bei dem die Liste der sonstigen Bestandteile nicht direkt ersichtlich ist, Angabe der sonstigen Bestandteile: „Gereinigtes Wasser, Butan-1,3-diol“>

<Bei Verwendung eines Leporellos, bei dem das Nennvolumen nicht direkt ersichtlich ist, Angabe des Nennvolumens: „200 ml“, „250 ml“, „400 ml“, „1000 ml“, „5000 ml“>

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

verwendbar bis:

<Bei Verwendung eines Leporellos, bei dem die Anbruchstabilität nicht direkt ersichtlich ist, Angabe der Anbruchstabilität: „Nach Anbruch 6 Monate haltbar.“>

<Bei Verwendung eines Leporellos, bei dem der Pharmazeutische Unternehmer nicht direkt ersichtlich ist, Angabe des pharmazeutischen Unternehmers:

„Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Straße 133
12247 Berlin
Tel.: 030 77992-0
Fax: 030 77992-219“>

Zul.-Nr.: 2931.00.00

Ch.-B.:

<RKI gelistet (Wirkbereich A)>

INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – 2D-BARCODE

Nicht zutreffend.

INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – VOM MENSCHEN LESBARES FORMAT

Nicht zutreffend.