

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**INTERMEDIÄRKARTON FÜR BÜNDELPACKUNG****1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS**

Diclofenac-ratiopharm® 75 mg/2 ml Injektionslösung

Zur Anwendung bei Erwachsenen

Diclofenac-Natrium

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Ampulle mit 2 ml Injektionslösung enthält 75 mg Diclofenac-Natrium.

3. SONSTIGE BESTANDTEILE

Sonstige Bestandteile:

Lidocainhydrochlorid-Monohydrat (20 mg/2 ml), Propylenglycol, Acetylcystein, Natriumedetat (Ph.Eur.), Natriumhydroxid, Macrogol 400, Wasser für Injektionszwecke. Packungsbeilage beachten.

4. DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Injektionslösung

50 Ampullen zu 2 ml Injektionslösung Großpackung* Einzelverkauf unzulässig

*zur Anwendung an mehr als einem Patienten

5. HINWEISE ZUR UND ART(EN) DER ANWENDUNG

Packungsbeilage beachten.

intramuskuläre Anwendung

6. WARNHINWEIS, DASS DAS ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFZUBEWAHREN IST

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7. WEITERE WARNHINWEISE, FALLS ERFORDERLICH**8. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis

9. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG

Die Ampulle im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. GEGEBENENFALLS BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE BESEITIGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER DAVON STAMMENDEN ABFALLMATERIALIEN

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

12. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Deutschland:
Zul.-Nr. 4369.00.02

Luxemburg:
Zul.-Nr. 2010040737

13. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

14. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig

15. HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Antirheumatikum/Antiphlogistikum

16. ANGABEN IN BLINDENSCHRIFT

17. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – 2D-BARCODE

18. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – VOM MENSCHEN LESBARES FORMAT

