

## Gebrauchsinformation

### Manorapid Synergy 10 g/57,6 g pro 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut

1-Propanol (Ph. Eur.)/Ethanol 96 %

#### Stoff- oder Indikationsgruppe:

Gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel.

#### Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

#### Wirkspektrum:

Bakterizid (inkl. Mycobakterien), fungizid und viruzid gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004. VAH-zertifiziert.

#### Gegenanzeigen:

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile sind. Nicht im Augenbereich, auf der Schleimhaut oder offenen Wunden anwenden.

#### Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Nicht verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden. Bei versehentlichen Spritzern ins Auge sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Alkoholhaltig, brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte Hände gut trocknen lassen.

Manorapid Synergy enthält Propylenglycol und Wollwachs. Diese Inhaltsstoffe können örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:

Keine bekannt.

#### Schwangerschaft und Stillzeit:

Bei sachgemäßem Gebrauch kann Manorapid Synergy während Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

#### Dosierung und Art der Anwendung:

Zur Anwendung auf der Haut.

**Zur hygienischen Händedesinfektion:** Unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 30 Sekunden feucht halten.

**Zur chirurgischen Händedesinfektion:** Unverdünnt in die Hände und auf die Unterarme einreiben, diese während 1,5 Minuten feucht halten.

**Zur Virusinaktivierung:** Unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 1 Minute feucht halten.

#### Nebenwirkungen:

Bei mehrfacher Anwendung: Austrocknungserscheinungen der Haut (Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz). Bei hochfrequenter Anwendung auch: weitergehende Hautreizungen mit oberflächlichen Defekten. Beim ersten Auftreten von Hautirritationen sind die Hautpflegemaßnahmen zu intensivieren.

**Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren <Arzt> <oder> <Apotheker> <oder das medizinische Fachpersonal>. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Anwendungsfehler und Überdosierung:**

Bei bestimmungswidrigem Verschlucken größerer Mengen von Manorapid Synergy ist mit Vergiftungserscheinungen durch die enthaltenen Alkohole zu rechnen. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.

**Dauer der Haltbarkeit:**

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung und Beseitigung <und Handhabung>:**

Bei höheren Temperaturen Explosionsgefahr. Eindringen größerer Mengen der Flüssigkeit in Kanalisation verhindern. Verschüttete Lösung mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Kleine Mengen können mit dem Abwasser entsorgt werden. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

<[Zusätzlicher Hinweis auf Packungen mit einem Volumen von  $\geq 1000$  ml:  
„Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.“]>

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.**

**Wirkstoffe:**

100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten 10 g 1-Propanol (Ph. Eur.) und 57,6 g Ethanol 96 %.

**Sonstige Bestandteile:**

Gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Butan-1,3-diol, Glycerol, 2-Butanon, Phosphorsäure 85 %, Lanolin-poly(oxyethylen)-75.

**Darreichungsform und Inhalt:**

Lösung zur Anwendung auf der Haut. Klare, farblose Lösung.

150 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

Lysoform <Dr. Hans Rosemann> <Dr. H. Rosemann> GmbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlin

**Hersteller:**

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Str. 16, 21337 Lüneburg.

<Gegebenenfalls Angabe des jeweiligen Mitvertreibers mit der Überschrift „Mitvertrieb“.>

**Stand der Information:**

April 2023

---

Zul.-Nr.: 57801.00.00

Ch-B.:

Verwendbar bis: [Monat/Jahr]

RKI (Wirkbereich AB) gelistet

< Feld zum Eintragen des Anbruchdatums. >

Denken Sie bitte daran – insbesondere bei häufiger Anwendung – Ihre Hände zu pflegen.